


# Broschüren / Kataloge mit Klebebindung, DIN A4

Booklet / catalog with glue binding, DIN A4



**Format Ihrer Druckdatei (inkl. 3 mm Beschnitt): 216 x 303 mm**

Format of your print file (incl. 3 mm trim-off): 216 x 303 mm


**Endformat Ihres Druckproduktes (offen): 420 x 297 mm**

Final size of your print product (open): 420 x 297 mm

**Endformat Ihres Druckproduktes (geschlossen): 210 x 297 mm**

Final size of your print product (closed): 210 x 297 mm

## Umschlag // cover



## Druckdaten // Print data

U4 96	U1 1	U2 2	U3 95
----------	---------	---------	----------

- Die Umschlagsseiten als Doppelseiten mit Rückenstärke in einer Datei anliefern.

**Die Rückenstärke (R) berechnet sich über folgende Formel:**

Anzahl der Inhaltsseiten : 2 x Grammatik der Inhaltsseiten : 1.000 = Rückenstärke in mm

**Beispielrechnung** (96 Seiten Innenteil und 135 g/qm Papier):

$96 : 2 \times 135 : 1.000 = 6,48 \text{ mm}$

// The cover pages as double sides with back thickness in a file.

**The back (R) strength is calculated using the following formula:**

Number of content pages: 2 x content of article pages: 1.000 = back thickness in mm

**example** (96 content pages and 135 g/qm paper):  $96 : 2 \times 135 : 1.000 = 6,48 \text{ mm}$

## Legende // key


 Beschnittzugabe 3 mm  
// Trim-off 3 mm

 Falzlinien  
// Fold

 Gestaltungsfläche  
// Design area


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 5 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten  
// Exemplary text positioning with 5 mm safety margin to trim and fold edges

# Einzelseite // Single page



# Druckdaten // Print data

(Beispiel einer 96-Seitigen Broschüre)



- Die Inhaltsseiten als fortlaufende Einzelseiten in einer Datei anliefern. [Seite 1](#) der Datei entspricht der ersten Seite des Inhalts.  
// The sides as consecutive pages provide in a file. [Page 1](#) of the file corresponds to the first page of the content.
- Sicherheitsabstand von **15 mm** im Bund beachten, damit durch die Bindung Texte und Elemente nicht verloren gehen.  
// Observe safety distance of **15 mm** in the collar, so that is not lost through the binding text and element.

## Legende // key

 Beschnittzugabe **3 mm**  
// Trim-off **3 mm**

 Gestaltungsfläche  
// Design area

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. **5 mm** Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten  
// Exemplary text positioning with **5 mm** safety margin to trim and fold edges

## Produktbezogene Hinweise // Product-related information

- Beschnittzugabe von **3 mm** beachten (siehe Fig. 1).  
// Note **3 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **5 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).  
// Keep a safety edge of **5 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von **300 dpi** verwenden.  
// Use resolution of **300 dpi**.

## Allgemeine Hinweise // General information

- Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).  
// Insert front and back page as possible in one file (PDF).
- Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.  
// Embed fonts or convert them to paths.
- Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.  
// Don't use comments and form fields.
- Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.  
// No crop marks or register marks.
- CMYK-Farbraum verwenden.  
// Use the CMYK color space.
- Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).  
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!).
- Unser [»Datencheck](#) beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.  
// Our [»data check](#) may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date.
- Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem [»Downloadbereich](#).  
// For additional information and how-to's, see our [»download section](#).



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.  
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.  
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.